

Feltörés, letörés, vágás.
A Wacker Neuson mindent kínál,
amire a profiknak szükségük van.

A vágógépek mellett hézagvágók és elektromos vagy benzines kalapácsok széles választékát is kínálja a Wacker Neuson. Így Ön az építkezésen jelentkező feltörési és letörési munkákhoz szükséges készülékeit egyszerűen és gyorsan egy kézből kaphatja meg. Mégpedig kiváló **minőségben**. Ez ugyanis a Wacker Neusonnál maximális elvárás saját magunkkal szemben. Ugyanúgy mint a **lelkiismeretesség, megbízhatóság, gyors reagálás, rugalmasság és innováció.**

1 Benzin- vagy elektromotoros bontókalapácsok

Átütő eredményekhez betonban és aszfaltban: döngölési, cölöpözési és csömöszölési, tömítési munkáknál könnyen vezethetők és nagyon hatékonyak.

2 Benzines hézagvágók

Gyors, pontos vágásokhoz aszfaltban és betonban: nagy vágási sebesség egyenletes futás mellett.



Benzinüzemű vágógépek.

A Wacker Neuson első osztályú teljesítménye. Minden vágásnál.



Kérjük, vegye figyelembe a következőket! A Wacker Neuson konzern termékprogramja több mint 300 különböző termékcsoportot ölel fel a Light és a Compact Equipment kategóriában. A Light Equipment kategóriában – az eltérő feszültség- és frekvencia-viszonyokból, helyi előírásokból, piaci adottságokból és alkalmazási viszonyokból eredően – különböző változatokat tartalmaz a termékprogram. Ezért nem minden országban szállítható és engedélyezett az összes Wacker Neuson termék. A Wacker Neuson konzern nem vállal felelősséget a prospektusban felsorolt adatok helyességéért és teljességéért. Az utánnomás csak a Wacker Neuson konzern, München.
© Wacker Neuson SE 2010, írásbeli engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva.



**WACKER
NEUSON**



**WACKER
NEUSON**

**Pontos vágási eredmények és
rendkívül hosszú élettartam
az első osztályú minőségnek
köszönhetően.**



BONTÁSTECH-
NIKAI REND-
SZEREK




6. oldal

VÁGÓGÉP
- BTS 630



8. oldal

VÁGÓGÉP
- BTS 635



10. oldal

VÁGÓGÉP
- BTS 635s



14. oldal

TARTOZÉKOK

Munkafolyamatok gyorsítása, költségek csökkentése.

Olyan kihívás ez, amelynek a Wacker Neuson vágógépek mesterien megfelelnek.

A Wacker Neuson BTS-sorozata az Ön ideális segítőtársa az építkezésen különböző anyagok vágásához, a falbontástól kezdve a vasalásokon át egészen a betonig. A vágógépek mindig gyorsan használatra készek ott, ahol rövidebb vágásokat kell végezni és a munkafolyamatok nem tarthatnak sokáig. Ilyen körülmények mellett ezek a szerszámok rendkívül hosszú élettartamúak és hatékonyan használhatók. Tesztelje őket saját maga. Csodálkozni fog.



GYORS
VÁGÁSI
MUNKÁKHOZ.

Vágógépek



Erőteljes és kitartó a használat során. BTS 630.



BTS 630

A LEGHOSSZABB
LÉGSZŰRŐ-
ÉLETTARTAM
A PIACON.

Hosszú életű készülékkonceptió.

Az egyedi alkatrészek kiváló minőségű megmunkálásának köszönhetően a BTS-sorozatú vágógépek rendkívül hosszú élettartamúak és robusztus kivitelűek. A kiváló bevonatuknak köszönhetően a dugattyú és a henger igen tartós, a két dugattyúgyűrű és a robusztus ékszíj szintén az élettartam növelését segíti elő. A vágógépek irányváltó indítója egy készülékházba van beépítve, a kötélnak az építkezésen található abrazív porok és a szennyeződések elleni védelme érdekében. Ezáltal a karbantartásra és javításra fordítandó állásidők jelentős mértékben minimalizálhatók.

Tartósan nagy teljesítményű motor.

A léghűtésű kétütemű benzinmotor megbízható erőátvitelre alkalmas nagy forgatónyomatékkal rendelkezik és biztosítja a BTS-sorozat első osztályú vágóteljesítményét. Munka közben könnyűszerrel teljesíti az előírt emissziós határértékeket. Ez rendkívül termelékenyen és hatékonyan használhatóvá teszi a vágógépeket.

A BTS-sorozat hosszú élettartamú "long life szűrő"-je. Időt és pénzt takarít meg.

A 3-réteges légszűrő-rendszer: a beszívott levegő először a ciklon-leválasztón halad keresztül, a szennyezőrészecskék legnagyobb részétől már ott megszabadulva. Ezután következik a műanyag szivacs szűrő. Az előtisztított levegő csak a végén kerül a főszűrőre. Ez a szűrési módszer **a sokszorosára növeli a légszűrő élettartamát**. Ráadásul csak csekély nyomásvesztés alakul ki, ami egyenletesen nagy motorteljesítményt eredményez.



1 Ciklon szűrő

2 Műanyag szivacs szűrő

3 Főszűrő

Igen kis mértékű kéz-kar rezgés.

A beépített rezgéscsillapítónak köszönhetően a kéz-kar rezgések nem érik el az 5 m/s^2 értéket, a vágógépek minden további nélkül akár nyolc órán keresztül történő folyamatos használatát is lehetővé téve.

Intelligens gépkialakítás.

Kiválóan kiegyensúlyozott gép, amely jól mozgatható, intuitív módon kezelhető, továbbá könnyen és gyorsan használható. A beépített vízcsatlakozó még egyszerűbbé és praktikusabbá teszi a BTS-sorozatú készülékekkel végzendő munkákat. Az integrált kijelzővel rendelkező korongvédő minden irányból mutatja a gyémánttárcsa pozícióját és gyors, pontosan beállított vágásokat biztosít.

Legjobb vágási eredmények: BTS 635.

A BTS-sorozat **vezetőkocsija** beépített víztartállyal és vízcsatlakozóval van ellátva és ideálisan használható kisebb terepi munkákhoz: aszfaltban és betonban végzendő rövid vágások kényelmesen elintézhetők vele.



BTS 635



Tartósan nagy teljesítményű motor:

- Léghűtésű kétütemű benzinmotor
- Nagy lökettérfogat
- Nagy forgatónyomaték
- Elsőrendű vágási teljesítményt biztosít
- Minden BTS-modellbe ez van beépítve

BTS 635: jó teljesítmény mindenfajta vágásnál.

- Hosszú életű készülékkonceptió.
- Rendkívül ritkán előforduló meghibásodási idők, a kiváló és intelligens alkatrész-kidolgozásnak köszönhetően.
- Tokozott irányváltó indító a por elleni védelemhez.
- Nagy forgatónyomatékú motor az első osztályú vágási teljesítmények érdekében.
- A dugattyú és a henger kiváló minőségű bevonata hosszú élettartamot garantál.
- Kitűnően kiegyensúlyozott és jól kezelhető.
- Intuitív módon kezelhető.
- Kis mértékű, 5 m/s² alatti kéz-kar rezgés. Ezáltal minden további nélkül akár nyolc órán keresztül történő folyamatos használat is lehetséges.
- Praktikus tárcsavezetés a nagyobb biztonság érdekében, gyors és pontos vágások mellett.



Egyszerű indítás és szétvágás: BTS 635S.

LÁGYINDÍTÁSSAL.



BTS 635S

Használata gyors és nagyon kitartó: BTS 635S.

- **Hosszú életű készülékkonceptió:** kiváló minőségű bevonat gondoskodik róla, hogy a dugattyú és a henger folyamatos kemény használat esetén is csak kevéssé kopjon. Irányváltó indító. Az erős ékszíj és az építkezésen előforduló porok ellen védő készülékházba beépített irányváltó indító ugyancsak hozzájárul a BTS-sorozatú készülékek hosszú élettartamához.
- **Tartósan nagy teljesítményű motor:** a léghűtésű kétütemű benzinmotor nagy lökettérfogata elsőrendű vágási teljesítményről gondoskodik.
- **Igen kis mértékű kéz-kar rezgések:** a kéz-kar rezgések nem érik el az 5 m/s^2 értéket, minden további nélkül akár nyolc órán keresztül történő folyamatos használatot is lehetővé téve.
- **Intelligens gépkialakítás:** a beépített vízcsatlakozóval rendelkező BTS-sorozat tökéletesen ki van egyensúlyozva, egyszerűen mozgatható és intuitív módon kezelhető.
- **Innovatív lágyindítás:** a készülék gyorsan és minimális erőfeszítéssel indítható.

A beépített korongvédő kijelzővel van ellátva, és gyors, pontosan beállított vágásokat biztosít az összes BTS-sorozatú készülékünk használata során.



Irányváltó indító erőfeszítés nélkül: a lágyindítás.

Egy innovatív mechanizmus gondoskodik róla, hogy a kezelő igen kis erőfeszítéssel indíthassa el a készüléket. Kevésbé megerőltető és gyorsabban használatra kész állapotba helyezhető: a BTS 635S lágyindítása.



Műszaki adatok.



MŰSZAKI ADATOK

	BTS 630	BTS 635	BTS 635s
H x Sz x M mm	800 x 315 x 400	825 x 315 x 420	825 x 315 x 420
Tömeg kg	10,9	11,1	11,3
Max. korongátmérő mm / coll	300 / 12	350 / 14	350 / 14
Min. korongátmérő mm / coll	300 / 12	300 / 12	300 / 12
Max. befogási szélesség mm	4,5	4,5	4,5
Korongfelfogás mm	20,0	25,4	25,4
A korong max. fordulatszáma ford/perc	4.240	4.240	4.240
Max. vágási mélység cm	10,3	12,8	12,8
Motortípus	egyhengeres, kétütemű benzinmotor		
Lökettérfogat cm³	85,8	85,8	85,8
Teljesítmény kW / LE	4,3 / 5,8	4,3 / 5,8	4,3 / 5,8
Üzemanyag-felhasználás l/h	2,3	2,3	2,3
Üzemanyagtartály űrtartalma l	1,1	1,1	1,1
Üzemanyag-keverési arány benzin/2-ütemű olaj esetén	50:1	50:1	50:1

**Első osztályú
minőség mindennek
az alfája és omegája.
A tartozékoknál is.**

A Wacker Neuson tartozékok a készülékének még sokoldalúbb használatát is lehetővé teszik. Az innovatív tartozék-megoldásoknak köszönhetően könnyűszerrel bővítheti vágógépének munkaterületeit. Ez még termelékenyebbé és hatékonyabbá teszi annak használatát. Ha ráadásul a tartozékok minősége is rendben van – mint nálunk mindig – akkor hosszú távon is problémamentesen kalkulálhat BTS-készülékével.



Tartozékok

Ezekkel a tartozékokkal
Ön mindig egy lépéssel
előbbre jár.



TARTOZÉKOK

Vezetőkocsi
16-literes víztartállyal

BTS 630



BTS 635



BTS 635s



Adapter
Ø 20 mm-es hajtótengelyekhez
Ø 25,4 mm furatú gyémánttárcsák
használatára céljából



Nagynyomású víztartály




Profi minőségű gyémánttárcsák. A Wacker Neusontól.

A Wacker Neuson gyémánttárcsák gondoskodnak a hatékony, precíz vágásról és nem kötnek kompromisszumot a minőséget illetően. Ezen kívül mindegyik Wacker Neuson gyémánttárcsa színkódot visel, hogy mindig a lehető legjobban összehangolható legyen az anyagtulajdonságokkal.

GYÉMÁNTTÁRCSÁK																																								
Színkód	Átmérő mm	Nedves/ száraz vágás	Gép	Termékvonal	Mázás agyagcső	Kemény klinker	Gránit	Durva kerámia	Csempé	Márvány	Porfir	Kemény mészhomokkő	Tetőcserep	Betoncső	Vasbeton	Mosott beton	Vasalatlan régi beton	Pala	Agyagtégla	Szegélykő	Útburkolati beton	Térburkoló kövek	Tömör betonkövek	Üreges falazóblokkok	Falazótégla	Poroton, Unipor stb.	Gázbeton	Mészkö	Samott	Lágy mészhomokkő	Homokkő	Aszfalt, beton fölött	Friss beton	Esztrich	Aszfalt	Öntöttvas cső				
	300 - 350	● ✕	Vágógépek	Professional Turbo GR	●	●	●	●	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	300 - 350	● ✕	Vágógépek	Standard Light Uni				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300 - 350	● ✕	Vágógépek	Standard Top Jet		●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300 - 350	● ✕	Vágógépek	Professional Turbo	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300 - 500	● ✕	Vágó/hézagvágó gép	Standard Light							○	○					○	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	300 - 600	● ✕	Vágó/hézagvágó gép	Standard Top							○	○					○	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	300 - 350	● ✕	Vágógépek	Standard Top KH							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300 - 600	● ✕	Vágó/hézagvágó gép	Professional		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	300 - 400	● ✕	Vágógépek	BTS Concrete	○	○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	300 - 500	● ✕	Vágó/hézagvágó gép	Standard Light																																			○	●
	300 - 600	● ✕	Vágó/hézagvágó gép	Standard Top																																			○	●
	300 - 600	● ✕	Vágó/hézagvágó gép	Professional																																			○	●

TOVÁBBI TARTOZÉKOK VÁGÓGÉPEKHEZ?
Érdeklődjön nálunk.



- KERÁMIA nagyon kemény
- BETON kemény
- UNIVERZÁLIS közepesen kemény
- ASZFALT abrazív

Magyarozó vezérfonal az egyes modellekhez:
 ● nagyon jól használható
 ○ feltételesen használható
 ● nedves vágás
 ✕ száraz vágás