

HMS

Vibradores Internos de línea básica



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Configuración individualizada: los vibradores internos HMS de Wacker Neuson

La serie HMS convence por su flexibilidad y rentabilidad: los vibradores internos de esta serie pueden configurarse de forma individual con distintos árboles flexibles, cabezales vibradores y motores. Todos los equipos se caracterizan por un acoplamiento rápido para una manipulación rápida y sencilla. Los cabezales vibradores están endurecidos por inducción y ofrecen un alto grado de resistencia al desgaste.

- Hay disponibles 2 motores eléctricos y uno motore de combustión interna
- Puede elegirse entre 12 cabezales vibradores distintos
- 11 árboles flexibles distintos

HMS Datos técnicos

Accionamiento eléctrico

Motor	Motor universal con aislamiento de protección
Tensión 1~	120 V
Corriente eléctrica	12,5 A
Frecuencia	50 - 60 Hz
Potencia	1,5 kW
Peso	4,9 kg
L x A x H	312 x 154 x 230 mm
Cable de conexión	0,5 m

Accionamiento con motor de combustión interna

Motor	Motor a gasolina Honda monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire
CO2 (NRSC)	757 g/kWh
Potencia	4.0 (5.4) kW (CV)
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo
Consumo de combustible	1 l/h
Capacidad del depósito	3,6 l
Peso	23,6 kg
L x A x H	567 x 421 x 387 mm

Eje flexible

	SM1-E	SM2-E	SM4-E
Longitud mm	914	1.981	3.962
Peso kg	1,5	2,5	4,3

Eje flexible

	SM0-S	SM1-S	SM2-S	SM3-S
Longitud mm	457	914	1.981	3.048
Peso kg	1,3	2,7	4,3	5,9

Eje flexible

	SM4-S	SM5-S	SM7-S	SM9-S
Longitud mm	3.962	5.029	7.010	900
Peso kg	7,1	9,3	12,9	15,1

Cabezal vibrador: estándar y revestimiento de caucho

H 65 HR 48 HR 65 HR 70 HR 70S

	H 65	HR 48	HR 65	HR 70	HR 70S
Diámetro mm	65	48	65	70	70
Longitud mm	385	360	380	380	150
Peso kg	6,8	2,7	3,8	5	2,7

Cabezal vibrador: corto

	H 25S	H 35S	H 45S
Diámetro mm	25	35	45
Longitud mm	295	310	305
Peso kg	0,8	1,6	2,8

Cabezal vibrador: cuadrado

	H 25HA	H 35HA	H 45HA	H 50HA
Diámetro mm	25	35	45	50
Longitud mm	380	405	390	395
Peso kg	1,2	2	3,1	3,6

Vibrator heads - rubber coated

	HR48	HR65	HR70	HR70S
Diámetro mm	48	65	70	70
Longitud mm	180	380	150	380
Peso kg	2,7	3,8	5	6

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.